Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

gemäß AVCP-System 1

0763-CPR-9116

MPA | Eberswalde
Materialprüfanstalt
Brandenburg GmbH

Prüfung, Überwachung,
Zertifizierung, Gutachten,
Forschung und Entwicklung

Alfred-Möller-Straße 1, H 13
D-16225 Eberswalde

Fon +49 (0) 33 34. 65 560
Fax +49 (0) 33 34. 65 550

www.mpaew.de
office@mpaew.de

Geschäftsführer:
Dr. Robby Wegner

HRB 10408 FF

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

MDF FIRE X CARB 2 / TSCA

MDF gemäß EN 622-5, für nichttragende Zwecke im Innenbereich, 10 mm bis 30 mm, Dichtebereich 800 kg/m³ ± 40 kg/m³, Produktcode „AB7L1“, unbeschichtet, Option: rot eingefärbt, Brandverhaltensklasse gemäß EN 13501-1: B-s1,d0.
Diese Klassifizierung gilt für die im Klassifizierungsbericht KB-Hoch-151019-3 vom 10.11.2025 beschriebenen Anwendungsfälle: Angrenzende flächige Baustoffe müssen mindestens der Klasse A1 oder A2-s1,d0 entsprechen, eine Dicke von mindestens 9 mm und eine Rohdichte von mindestens 653 kg/m³ aufweisen. Der Abstand des Produkts zu diesen Baustoffen muss mindestens 40 mm betragen. Untergründe aus Gipskarton dürfen nicht verwendet werden.

hergestellt durch

Sonae Arauco Deutschland GmbH
Grecostraße 1, 49716 Meppen, Deutschland

und hergestellt im Herstellwerk

Sonae Arauco Deutschland GmbH
Grecostraße 1, 49716 Meppen, Deutschland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 13986:2004+A1:2015

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat 0763-CPR-9116 vom 19.05.2025 und bleibt gültig, solange die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren, die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale, das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

Eberswalde, 21.11.2025

MATERIALPRÜFANSTALT EBERSWALDE

Dr. Robby Wegner
Leiter der Zertifizierungsstelle